

Neuropsykiatriska tillstånd och förmåga i trafiken.

Anders Nyqvist
Habiliteringsöverläkare
Växjö

 **Landstinget
Kronoberg**


Funktionsnivå viktigare än diagnoserna:

- AD/HD
 - ADD
 - Autismspektrumtillstånd
 - Tourettes syndrom
-
- ❖ Funktionshinders insikt (Jämfört med sjukdomsinsikt.)
 - ❖ Insikt och medvetenhet gör att man mycket lättare kompenserar för svårigheter inom det neuropsykiatriska området.

Exekutiva funktionshinder är centralt.

- ❖ Exekutiv förmåga handlar om att organisera, planer och utföra aktiviteter på ett ändamålsenligt sätt.
- ❖ Det kan till exempel handla om att äta regelbundet, ha fungerande rutiner för inköp, organisera hemmet, sköta studier och arbete, men även bilkörning.
- ❖ Stora exekutiva svårigheter i vardagen kan peka på svårigheter i trafiken också.
- ❖ Exekutiva svårigheter är mycket vanligt vid neuropsykiatriska tillstånd.

Uppmärksamhet



- ❖ Uppmärksamhetsproblem är vanligt vid alla neuropsykiatriska tillstånd.
 - ❖ Uppmärksamhetsvårigheter förekommer vid en mängd tillstånd i övrigt.
 - Efter traumatiska hjärnskador
 - Cerebral pares (60 % har ADD)
 - Demens
 - Parkinsons sjukdom
- m.m



Impulsivitet

- ❖ Framför allt vid AD/HD.
- ❖ Impulskontrollen kan försämrans mycket drastisk av alkoholinslag.